

用戶自定義查詢界面

一、 功能概述：

WGT 系統提供用戶自定義查詢界面的功能，且無需修改任何的代碼，用戶可以定義出自己個性化的數據查詢界面，並可以與自定義 Excel 模塊一起使用，成為用戶最靈活的 Excel 報表輸出工具。

二、 操作要點：

- 1) 用戶自定義查詢界面是系統模塊中的一部分，一般由管理員負責維護；
- 2) 新建的查詢界面同樣有用戶授權限制；
- 3) 相關操作界面的菜單位置：
 - a) 新建查詢界面程序碼：主菜單\系統管理\基本檔案\程序碼檔案維護(FRM0235)；
 - b) 定義查詢全級別設定：主菜單\系統管理\安全\程序安全級別維護(FRM0214)；
 - c) 新建菜單維護：主菜單\系統管理\資料維護\數據表管理(FRM0266)，瀏覽編輯表“ENTMENU”；
 - d) 定義表格字段集：主菜單\系統管理\資料維護\數據表管理(FRM0266)，瀏覽編輯表“GRIDFLD”；
 - e) 定義查詢窗體參數：主菜單\系統管理\資料維護\數據表管理(FRM0266)，瀏覽編輯表“UDQMTBL”；
 - f) 定義查詢的數據表：主菜單\系統管理\資料維護\數據表管理(FRM0266)，瀏覽編輯表“UDQSTBL”；

三、操作範例截圖：

- 1) 新建查詢界面程序碼：主菜單\系統管理\基本檔案\程序碼檔案維護(FRM0235)；

程序碼檔案維護 (FRM0235) | 用戶: ADMIN

程序碼： UDQ0001 .. 新建 更改 删除

程序名稱： 物品浏览表(有单里)

窗体大小：

保存 取消

2) 定義查詢全級別：主菜單\系統管理\安全\程序安全級別維護(FRM0214)；(WGT 的查詢訪問權一般在 10 級以下)

程序安全级别维护 (FRM0214) | 用户: ADMIN

程序码: UDQ0001 ... - 物品浏览表(有单量)
更改

密码:

进入级别: 10
略过级别: 10
新建级别: 10
更改级别: 10
删除级别: 10

级别指数: 0 = 最低 99 = 最高

最后更改日: 2012-11-29
保存 取消

3) 新建菜單維護：主菜單\系統管理\資料維護\數據表管理(FRM0266)，瀏覽編輯表“ENTMENU”；

[ENTMENU - INDEX(1)]-数据表记录维护 (FRM0267) | 用户: ADMIN

| RecId | KEY | PARENT | CMDSTR |
|-------|-------|--------|-------------|
| 520 | 1471_ | 1470_ | RUNMENU.EXE |
| 521 | | | |
| 522 | | | |
| 523 | | | |
| 524 | | | |
| 525 | | | |
| 526 | | | |
| 527 | | | |
| 528 | | | |
| 529 | | | |
| 530 | | | |
| 531 | | | |
| 532 | | | |
| 533 | | | |
| 534 | | | |
| 535 | | | |
| 536 | | | |
| 537 | | | |
| 538 | | | |
| 539 | | | |
| 540 | | | |
| 541 | | | |

更改

Key Parent

3060_ 75_

Cmdstr

RUNMENU.EXE

Parastr

UDQ0001

Lang0

Part Overview With weight

Lang1

物品浏览表(有单重)

Lang2

Isstop Isnode Mp1 Mp2


UDQ0001 ID_PART_WEIGHT

Mp3 Main_code


USM0001

新建 更改 删除 筛选 关闭


5) 定義查詢窗體參數：主菜單\系統管理\資料維護\數據表管理(FRM0266)，瀏覽編輯表”UDQMTBL”




6) 定義查詢的數據表：主菜單\系統管理\資料維護\數據表管理(FRM0266)，瀏覽編輯表“UDQSTBL”；



7) 完成所有的參數設定後，退出 WGT 再重新登入，用戶即可以看到新建的查詢菜單項；



8) 以下為新建 UDQ0001 查詢界面的內容，用戶還可以根據情況篩選導出到 Excel，還可製作相應的導出模板。



| 物品编号 | 说明 | 种类 | 单重(G) |
|-----------|---------------------------------|----|-------|
| 800100001 | 箱(泰峰) 496*420*316 (周转箱) | PZ | 0 |
| 800100002 | 箱(光身) | PZ | 0 |
| 800100003 | ZA箱 25-1/2*19-1/2*12-1/2 (周转箱) | PZ | 0 |
| 800100004 | 箱 25-1/2*17-1/2*12-1/2 | PZ | 0 |
| 800100005 | 箱 25-1/2*22-1/2*12-1/2 | PZ | 0 |
| 800100006 | 老B箱(泰峰) 440*350*316 (周转箱) | PZ | 0 |
| 800100007 | 老B箱(光身) 520*350*250 | PZ | 0 |
| 800100008 | A箱 500*350*230mm | PZ | 0 |
| 800100009 | B箱 420*350*230mm | PZ | 0 |
| 800100010 | C箱 650*540*320mm | PZ | 0 |
| 800100011 | D箱 300*210*160mm | PZ | 0 |
| 800100012 | E箱 530*420*320mm | PZ | 0 |
| 800100013 | F箱 556*366*350mm | PZ | 0 |
| 800100014 | I箱 605*540*180mm (基站箱) | PZ | 0 |
| 800100015 | G箱 810*370*320mm (围框箱) | PZ | 0 |
| 800100016 | K箱 650*470*320mm | PZ | 0 |
| 800100017 | 箱 20-1/2*13-1/2*7-1/2 (6KVA组件箱) | PZ | 0 |
| 800100018 | 箱 20-1/2*13-1/2*10 (10KVA纸箱) | PZ | 0 |
| 800100019 | 633*135*46mm (300深机柜啤盒) | PZ | 0 |
| 800100020 | 633*255*46mm (600深机柜啤盒) | PZ | 0 |
| 800100021 | 635*140*50mm (啤盒) | PZ | 0 |
| 800100022 | 基站外壳箱(周转箱) | PZ | 0 |
| 800100023 | 15A箱(低) | PZ | 0 |
| 800100024 | 蛋白质摇摇瓶箱405*405*270 | PZ | 0 |
| 800200001 | A平卡 480*340mm | PZ | 0 |